## アタマジラミ駆除のお願い

アタマジラミの発生がありました。アタマジラミは「白いフケのようなものがついている」、「頭を子どもが痒がる」、「よく頭をかいている」などで見つかることがあります。お子様の感染が疑われる場合には、髪などを切らず、駆除薬とすき櫛で駆除できますので、以下の方法で駆除を行ってください。

## スミスリン<sup>®</sup>入り シャンプーを使っての駆除

まず髪をぬらし、薬液を頭全体にいきわたらせ、普段シャンプーをするように泡立てます。



到 頭にタオルを巻くな どして、5分間待ち ます。



5分後、薬剤を十分に洗い流し、目のこまかなすき櫛ですいてください。これを3日に1度ずつ、3~4回くり返します。




## アタマジラミとその卵の 駆除用の櫛を使っての駆除

微細な構造のアタマジラミ用の櫛を使用してください。櫛の目 が細かく針状で、さらにスクリュー状になっている櫛もあります。

- まず、普段使っている櫛で髪をとかします。
- えいて、少しずつ髪の毛を小分けにして、髪の根本をおさえ、駆除用の櫛で毛先まですきおろします。卵を物理的にすきとるので、少しずつ動かして毛についた卵を抜き取るイメージで行います。



櫛の歯にはさまった卵とシラミは、洗面器に お湯を入れ浸して、爪楊枝等で取り除きます。



使用後は櫛をよく洗い乾燥させ保管してくだ さい。

## こんなことに注意!

- ▼ 薬剤を洗い流した後、通常のシャンプー、リンスを使用しても構いません。
- **薬剤をアタマジラミ予防のために使ったり、アタマジラミを早く除去したいがために** 毎日使用するのはいけません。
- ✓ 枕カバーやシーツに、直接スミスリン®パウダーを散布してはいけません。